

相驗注意事項及 實務案例分享

演講人法醫研究所病理組組長：許倬憲

- * 兒虐的定義：是對十八歲以下人士作出危害或損害其身心健康發展的行為，或因不作出某行為以致兒童的身心健康發展受危害或損害。
- * WHO：對兒童有扶養義務、監護、教養、管理的人，故意對其健康、生存、生長發育及尊嚴有實際或潛在上的傷害行為。
- * 虐待的種類：
 - 1、疏忽照顧----身體方面、醫療方面、教育方面、情感方面。
 - 2、精神虐待----唾棄、恐嚇、孤立、剝削負面影響、漠視情緒反應。

* 3、身體虐待-----（相驗及解剖）

瘀傷和條痕。

擦傷、挫傷和撕裂傷。

新舊外傷。

骨折。

內部受傷。

中毒。

溺水。


性侵。

棄養。


相驗前或後應注意事項

- * 家庭狀況
- * 照顧者及家庭成員(懷疑個案應包括成員之相關背景)
- * 死者過去史
- * 報驗可能死亡原因及方式
- * 案發地點及過程
- * 傷害種類
- * 過去有無通報紀錄
- * 醫療疾病史是否完整(生長發育史、疫苗、疾病、住院、外傷等)
- * 保險資料
- * 家中幼兒成員有無異常死亡

法務部法醫研究所6歲以下嬰幼兒 死亡案件分析 (100-105年)



解剖案件數



6歲以下解剖案件數			
男	女	不詳	總數
365	277	3	645

法務部法醫研究所6歲以下嬰幼兒 自然死亡案件之死亡型態分布(100-105年)

- * 肺臟病變(43%)
- * 嬰兒猝死症(16%)
- * 新生兒死亡(6%)
- * 心臟病變(6%)
- * 死胎(6%)
- * 周產期病變(6%)
- * 中樞神經系統病症(3%)
- * 嬰兒猝死症(3%)
- * 感染症(2%)
- * 上消化道病症/胃腸道疾病(2%)
- * 腦血管病變(2%)

法務部法醫研究所6歲以下嬰幼兒 意外死亡案件之死亡型態分布(100-105年)

- * 嘔吐/異物梗塞(37%)
- * 機械性窒息/悶搗(14%)
- * 高處落下/跌倒(9%)
- * 姿勢性窒息(8%)
- * 燒燙傷(6%)
- * 車禍/交通事故(3%)
- * 死胎(2%)
- * 窒息死(2%)
- * 落水溺斃(2%)
- * 頭部傷(2%)
- * 藥物濫用中毒(2%)
- * 鈍挫傷(1%)
- * 新生兒死亡(1%)
- * 過敏性休克
- * 一氧化碳中毒
- * 扼縊頸
- * 高處落下
- * 落水
- * 醫療併發症
- * 癲癇

法務部法醫研究所6歲以下嬰幼兒 他殺死亡案件之死亡型態分布(100-105年)

- * 鈍挫傷(37%)
- * 機械性窒息/悶搗(12%)
- * 一氧化碳中毒(11%)
- * 高處落下/跌倒(9%)
- * 銳器傷(5%)
- * 頭部傷(5%)
- * 藥物濫用中毒(5%)
- * 扼縊頸(3%)
- * 燒燙傷(3%)
- * 棄嬰(1%)
- * 落水溺斃(1%)
- * 嘔吐/異物梗塞(1%)
- * 營養不良(1%)




6歲以下嬰幼兒死亡案件 他殺死亡加害者(100-105年)

加害者身分	案件數	(%)
父母	44	(59.5)
父母或家族相關人士	21	(28.4)
父母-友人	4	(5.4)
父母-同居人或男女朋友	5	(6.8)
家族內其他成員	11	(14.9)
家族內其他成員-友人	1	(1.4)
裸母	6	(8.1)
裸母相關人士	3	(4.1)
總計	74	(100.0)

*他殺死亡中，可辨識加害者身分共74/75件

父母或家族相關人士
(21/74件)
28.4%



法務部法醫研究所6歲以下嬰幼兒 未確認死亡方式案件之死亡型態分布(100-105年)

- * 肺臟病變
- * 嬰兒猝死症
- * 嘔吐/異物梗塞
- * 鈍挫傷
- * 死胎
- * 機械性窒息/悶搗
- * 新生兒死亡
- * 心臟病變
- * 周產期病變
- * 中樞神經系統病症
- * 燒燙傷
- * 頭部傷
- * 藥物濫用中毒
- * 未明死因
- * 營養不良
- * 高處落下
- * 不明病因(不明原因之疾病死亡)
- * 白骨化
- * 泌尿道感染

案例：

- * 苗栗一名3個多月大男嬰因窒息，被送台中市醫院開刀急救，12天後死亡，當時台中檢警相驗認定是噎奶窒息死亡意外，未料經一段時間後苗栗縣政府召開疑似重大兒虐事件檢討會，案情大逆轉，縣政府去年4月依兒童及少年福利與權益保障法，提起獨立告訴，苗栗地檢署偵結，最近依違反家庭暴力防治法及重傷害罪嫌，起訴男嬰的父親及母親。

- * 醫院診斷報告男嬰有左右側硬腦膜下出血、雙側缺氧性腦病變等傷害，有不同時期、新舊傷夾陳，高度懷疑受虐性頭部創傷導致的結果。
- * 鄰居也指證常聽到劉男打妻兒的尖叫、撞牆聲，夫妻也會拿衣架打罵小孩，因此據以提告訴起訴，夫妻都否認施虐，男嬰主要照顧者父母親都被列為被告。
- * 劉姓男嬰的胞兄疑因兒虐事件，列入兒童保護個案追蹤，父親因毒品案入獄，母親打零工及靠親友接濟生活，母親聲稱因疲累，劉姓男嬰嗆奶時未及時處理，發現時男嬰窒息，急救開刀仍因器官衰竭回天乏術。

案情概述

案例：

- * 一歲三個月女童是個早產兒，四肢瘦小又因喝母乳會嗆奶所以一直都是餵副食品，於某日由阿嬤餵食南瓜泥後，自己就在客廳玩耍，後來疑似因哭泣而吸不到空氣嘴唇發黑便沒了氣息，因為信仰關係並未將死者送醫，而是將死者放在床上，祈求死者能醒來，在兩日後認清事實才向警方報案。



法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice



案情概述

案例：

- * 兩個月大男嬰在家中被午睡醒來的母親發現無法呼吸，送醫不治。

法醫研究所毒化報告

- * 血液
 - * 酒精25mg/dL
 - * Zolpidem 0.161 ug/mL
 - * (正常治療濃度為0.003~0.018ug/mL)
- * 胃容物檢出Zolpidem、Diphenhydramine



問妳兒子 [] 於何時送往慈濟醫院?於何時醫生停止就醫?

答於103年11月22日15時26分送至慈濟醫院。於103年11月22日
15時58分醫生向我解釋狀況後我才同意醫師停止就醫的。

問當時妳兒子 [] 睡覺的姿勢為何?

答我兒子是趴在我身上睡覺。

問妳兒子當時是睡在哪個房間?

答他是跟我一起睡在我的房間。

問妳兒子楊奇曄睡覺前有無吃什麼東西?

答睡前(11時00分)有喝牛奶。

問妳是否知道妳兒子為何會沒有呼吸?

答不知道。

問妳與妳兒子睡覺的這段期間(103年11月22日11時30分左右
至103年11月22日15時)有無其他人在場?



以下訊問

問：對於小孩體內驗出安眠藥成分有何意見？

答：當時我因為壓力太大有吃精神科藥物，小孩那陣子常哭鬧，我想說要讓他好睡一點，就把四分之一顆安眠藥磨成粉家在奶粉裡面沖泡給他喝，那是我第一次這樣做，我也不知道會發生這種事，我當初只想讓他好好睡個覺，也讓我自已好好休息才會這樣做，當天上午11點多我讓小孩喝完加安眠藥的牛奶後，因為我自己也有吃精神科開的藥物，所以就帶著小孩一起去睡覺，醒來後發現小孩呼吸很微弱，到醫院小孩才斷氣。

案情概述

案例六：

- * 死者為六個月大女嬰，母親早上發現死者平常作為蓋身體的洞洞毯，摺成了像A4的紙大小蓋住了頭部，掀開後死者口部都是水，奶嘴掉落在身旁，原本包住身體的裹巾是攤開的，檢查後發現已經沒有了呼吸心跳，送醫不治。
- * 死者父親描述：凌晨02時許孩子醒來哭，因安撫無效擔心吵到隔壁休息的太太及鄰居，所以拿洞洞毯蓋住小孩的頭，期間有掀開過毯子看狀況，發現小孩的奶嘴沒有掉，認為奶嘴可以撐起毯子，有可以呼吸的空間，然而表示怕毯子不夠通風所以把冷氣風量加大，05時告知太太就出門上班。



法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice



案情概述

- * 案例：

- * 一歲兩個月女童，保母聽聞其哭泣，要抱起時突然覺得四肢無力，不慎將女嬰摔落地面，（高度約80公分）頭部著地，大聲哭泣後癱軟無反應，見狀立即對女嬰急救，並通知119到場後送至醫院急救。
- * 家屬表示：從半年前開始交由保母照顧，每次帶女嬰回來身上都會發現瘀青，最嚴重的是兩個月前女嬰右手骨折，保母都稱女嬰自己去撞到或不小心要摔下床去拉他的手才導致骨折。



中國醫藥大學附設醫院
司法相驗病歷摘要

性
別 女

時間： 105年01月31日

17時28分

死亡時間： 105年02月02日

13時40分

（發生期間）

1. 到院前死亡經急救後復甦 2. 雙側硬腦膜下出血 3. 雙側視網膜出血 4. 疑似受虐性頭部
創傷（嬰兒搖晃症候群）
（以下空白）

疾病及過去病史
（發生期間）

無
（以下空白）

要治療經過

於105年01月31日17時28分至本院急診就醫，到院前死亡，經急救後於民國105年01月31日
18時02分復甦，於民國105年01月31日19時20分轉入兒童加護病房，在家屬要求下依安寧
緩和條例撤除維生系統於105年02月02日13時40分心跳停止。
（以下空白）

案情概述

案例：

- * 死者母親與同居人同住，有4個小孩，有1個小孩送去安置，因為情緒失控會打人。一歲多男童因爬到樓梯處重心不穩往前傾，額頭撞到樓梯邊角，造成死者額頭及鼻樑瘀青。

死者被母親發現時棉被稍有蓋住口鼻，已無意識，經送醫急救，惟到院前已死亡。經相驗發現，死者頭部及顏面有多處新舊外傷，且呈現營養不良狀態，疑有虐童情形，且家中已有另一小孩遭社會局安置他處。



法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice



案情概述

案例：

死者4歲多高姓女童因為過敏，於107年11月22日帶去醫院注射過敏針，回家後死者一直喊身體痛，痛到受不了用頭去撞牆、玻璃、咬自己的手指、拔自己的牙齒，死者於18時30分許在家中有點昏昏沉沉表示很痛很冷，死者父親將死者送往長庚醫院，到急診室之前發現死者已經沒有呼吸了，醫院急救10分鐘表示沒有反應。

死者於106年8月被診斷出患有左側腎上腺髓質神經母細胞瘤，並且進行化療，病程間並因骨髓侵犯而輸血多次，於107年1月5日進行手術；107年11月22日死者因過敏至急診打過敏針後回家，於107年11月23日18時30分意識不清，送醫不治。



法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所


Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所


Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所


Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所


Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所


Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice







法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice








案情概述

案例：

- * 死者為6歲男童於107年10月05日18時30分許在住處，當時因頭痛所以在房間內哭鬧，死者繼父當時正在睡覺，但死者一直哭鬧，繼父就用右手徒手打死者左臉頰一下，母親看死者講不聽也用右手打左臉夾一下，死者還是一直哭就沒理會了，於19時死者忽然全身抽搐，嘴巴開始用力咬合，繼父及母親便塞湯匙在嘴巴怕死者咬到舌頭，看死者沒什麼事母親就去煮晚餐，於20時左右要叫死者起床吃飯，看到死者嘴唇發紫，呼吸緩慢，繼父就馬上叫救護車送醫院急診室就醫住院，從案發至死亡經歷2個月。

* 死者生前發生病史：

- * (1)、死者在107年6月曾被以竹棍毆打屁股、雙腳。
- (2)、死者因又被毆打臉部後，身體出現異樣，在107年10月5日21時09分送至桃園醫院急救，主要診斷：到院前無呼吸無意識。全身多處陳舊性傷痕。復甦後重度缺血缺氧性腦病變。兒童虐待併顱骨四肢骨折。
- (3)、醫院病歷記載：多處瘀青，多處癒合性骨折。
- (4)、107年10月6日斷層掃描：在顱內右側下顱部疑小區域急性硬腦膜下腔出血，疑左側額部顱骨線性骨折，疑左側頷骨骨折，左眼眶瘀青、血腫，左側頷竇體液及血液聚集。



案情概述

案例：

- * 死者為10個月大女嬰，為住宿在寄養家庭內，在半夜餓醒餵食牛奶，喝完後並無發現異狀，就被抱著大人身上入睡，大約04時30分許我幫死者量一下耳溫，體溫為36度我就離開房間了，之後我05時10分許我有進去房間看死者摸了她額頭及手腳體溫皆正常，鼻子也有呼吸，我就離開房間了，直到早上10時30分許要進入房間餵食死者時發現死者臉色蒼白，手腳冰冷，解開衣服我發現還有溫度就立即將他從嬰兒床抱到客廳沙發進行CPR，按壓時死者鼻頭冒出血泡，按壓直到救護人員到場後才交由他們處理。
- * 死者一星期前曾經因為上呼吸道感染曾去過診所就診一次，之後就無紀錄。



法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所


Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所


Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所


Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice



案情概述

案例：

- * 1、死者為一位5歲女童，被照顧者一手抓死者的手、一手抓她的腳，把她甩到彈簧床上後，又抓起來以相同方式再用第二次就抽筋、翻白眼，就將死者送醫急救。
- * 2、送醫診斷為：兒童身體受虐併顱內出血、抽搐併昏迷、急性呼吸衰竭。
- * 3、照顧者說有用徒手巴死者的左側上半頭部，還有打她的屁股、手掌、上手臂、胸口、肚子、膝蓋。也有推她、踢她。
- * 4、死者經醫院手術治療，住院一天多即往生。



法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice



案情概述

- * 有人通報119人員，經到場發現死者男童全身赤裸、沾滿穢物、倒臥在廁所內，經相驗無致命外傷，死亡已約2日左右，屍體秤重約6公斤。死者於107年08月北上與母親、同居人及母親哥哥一同居住，之後死者就在廁所生活，平時由哥哥照顧，哥哥搬離後因母親平時要上班就放死者1人在家，有時因為沒錢給死者進食，也因工作關係有時候2、3天沒有回家之情況。同居人於早上07時使用廁所欲洗手，發現死者已往生，我告知死者母親，我們就跑到附近公園想要怎麼處理，直到晚上7點才打電話報警。



法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





*兩眼眶凹陷、眼眶骨明顯，下顎部呈尖形消瘦狀，顏面部呈Hippocratic facies外觀。


*腹部呈舟形狀。

*死者之身高84公分，體重5735公克，年紀2歲3個月左右，身高及體重皆低於生長曲線3%，尤其以這年紀之體重在10公斤左右以下就已低於3%，何況死者之體重僅5.735公斤，明顯體重非常偏低。



法務部法醫研究所


Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice





法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice



頭部外傷：

- * 嬰兒搖晃症候群？
- * 受虐性頭部創傷(故意外力性頭部創傷)。
- * 意外性頭部創傷(非故意外力性頭部創傷)。
- * 不明故意與否。

- * 苗栗去年12月15日一名女子在一家診所產子後返家休養，12月21日領出男嬰不敢回家，就到苗栗市住家附近的土地公廟洗水檯疑淹死男嬰，再包裹毛毯，裝在塑膠袋，棄置在家旁邊草叢中，檢警昨天介入，才突破劉女心防，循線尋獲男嬰遺體，全身都已腐爛，沒有明顯外傷。

* 死者(108年1月13日出生)之母為有夫之婦,離家出走之後與他人發生關係後懷孕，因男友之後失聯，劉女於旅館自行生下死者，後因死者臍帶發炎，經網友陪同將死者送至醫院醫治，出院後帶著死者續住旅館直至身上無錢後，發現死者死亡後，將裝死者之手提包放在賣場之置物櫃，賣場員工開櫃清查發現手提袋後隨即報警，經調閱錄影帶及袋內留有死者看醫之藥袋，逮捕劉女；經相驗死者，大體發黑脫皮，無開放性外傷，但鼻孔發現有蛆蟲。

- 
- * 資源回收場人員清理廚餘桶內發現全身赤裸女嬰，身上臍帶尚連接胎盤。身長約52公分，嘴唇指甲顯見發紺。

相驗及解剖時須注意

- * 頭臉部傷害及視網膜有無出血
- * 多重傷、型態傷(成對捏傷、咬痕)、陳舊傷害、隱密部位(會陰部)、一歲以下骨折
- * 比對病歷與傷害型態是否相符
- * 無外傷≠無虐待
- * 兒童疏忽及性虐待案件易被忽略，需加強敏感度，以利蒐證
- * 過瘦、齒科照護不佳、不明唇繫帶裂傷等。



法務部法醫研究所

Institute of Forensic Medicine, Ministry of Justice

THANK YOU



FOR YOUR ATTENTION