

本所網站公告

法務部法醫研究所「案號：731091005、案名：毒化鑑定用液相層析串聯質譜儀幫浦維護案」決標公告

列印時間：109/11/12 15:18:33

決標公告

公告日:109/11/13

該顯示之欄位包含未公告之欄位，如「採購金額」、依法不公開之「預算金額」等欄位(此段文字不會列印)

[機關代碼]3.11.45
[機關名稱]法務部法醫研究所
[單位名稱]法務部法醫研究所
[機關地址]235 新北市中和區民安街 123 號
[聯絡人]陳學珍
[聯絡電話]02-22266555 分機 201
[傳真號碼]02-22262660
[電子郵件信箱]sophie7137@mail.moj.gov.tw
[標案案號]731091005
[招標方式]限制性招標(未經公開評選或公開徵求)
[決標方式]最低標
[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理]否
[標案名稱]毒化鑑定用液相層析串聯質譜儀幫浦維護案
[決標資料類別]決標公告
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否複數決標]否
[是否共同投標]否
[是否屬契約變更]否
[標的分類]勞務類 886 附帶於金屬產品、機械及設備維修之服務
[是否屬統包]否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[開標時間]109/10/19 10:30
[採購金額]540,225 元
[採購金額級距]未達公告金額
[辦理方式] 自辦
[限制性招標依據之法條]採購法第 22 條第 1 項第 4 款
[原公告案號]72980324
[是否適用條約或協定之採購]
[是否適用 WTO 政府採購協定(GPA)] 否

[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)] 否
[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)] 否
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否
[預算金額是否公開]是
[預算金額]540,225 元
[是否訂有底價]是
[是否受機關補助]否
[履約地點]新北市(非原住民地區)
[履約地點(含地區)]新北市－中和區
[是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場]否
[是否含特別預算]否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是
[投標廠商家數]1
[投標廠商 1]
[廠商代碼]70747570
[廠商名稱]台灣安捷倫科技股份有限公司
[是否得標]是
[組織型態]公司登記
[廠商業別]其他
[廠商地址]324 桃園市平鎮區 高雙路 20 號(2 樓)
[廠商電話]03- 42940117 分機 13
[決標金額]428,338 元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體]否
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0 元
[履約起迄日期]109/10/19 – 109/12/20
[雇用員工總人數是否超過 100 人]否
[決標品項數]1
[第 1 品項]
[品項名稱]毒化鑑定用液相層析串聯質譜儀幫浦維護案
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否
[得標廠商 1]
[得標廠商]台灣安捷倫科技股份有限公司
[預估需求數量]1
[得標廠商原始投標金額]540,225 元
[決標金額]428,338 元
[底價金額]432,000 元
[標比大於等於 99%之理由]廠商減價金額在底價以內

[標比]99.15%

[原產地國別 1]德國(Germany)(歐盟)

[原產地國別得標金額 1]428,338 元

[決標公告序號]001

[決標日期]109/10/19

[決標公告日期]109/11/13

[契約編號]731091005

[是否刊登公報]是

[是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查小組]否

[底價金額]432,000 元

[底價金額是否公開]是

[總決標金額]428,338 元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額]否

[總決標金額是否公開]是

[是否依採購法第 58 條規定採次低標或次次低標決標]否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，招標文件未訂物價指數調整條款

[未列物價調整規定說明]勞務案

[履約執行機關代碼]3.11.45

[履約執行機關名稱]法務部法醫研究所

[附加說明]

