

本所網站公告

法務部法醫研究所「案號：231110606、案名：臺中崇德殯儀館解剖室空間修繕暨 CT 室建置工程委託設計監造」決標公告

列印時間： 111/06/29 15:11:51

決標公告

公告日:111/06/29

該顯示之欄位包含未公告之欄位，如「採購金額」、依法不公開之「預算金額」等欄位(此段文字不會列印)

[機關代碼]3.11.45

[機關名稱]法務部法醫研究所

[單位名稱]法務部法醫研究所

[機關地址] 235 新北市 中和區 民安街 123 號

[聯絡人]陳學珍

[聯絡電話] (02) 22266555 #201

[傳真號碼] (02) 22262660

[電子郵件信箱]sophie7137@mail.moj.gov.tw

[標案案號]231110606

[招標方式]公開取得報價單或企劃書

[決標方式]參考最有利標精神

[新增公告傳輸次數]01

[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理] 否

[標案名稱]臺中崇德殯儀館解剖室空間修繕暨 CT 室建置工程委託設計監造

[決標資料類別]決標公告

[是否屬共同供應契約採購] 否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否

[是否複數決標] 否

[是否共同投標] 否

[是否依據採購法第 99 條] 否

[標的分類] <勞務類> 8672 工程服務

[是否屬統包] 否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]

否，本案經檢視上開勾選情形，實無須技師辦理簽證

[是否屬國際競圖之採購] 否

[開標時間]111/06/17 11:00

[原公告日期]111/06/10 原公告日期係指最近 1 次招標公告或更正日期

[採購金額] 560,000 元

[採購金額級距] 未達公告金額

[辦理方式] 自辦

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否

[預算金額是否公開] 是

[預算金額] 560,000 元

[是否訂有底價] 否

[未訂底價依據] 採購法第 47 條第 1 項第 2 款

[是否受機關補助] 否

[履約地點]臺中市(非原住民地區)

[履約地點(含地區)]臺中市 - 北區

[是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場] 否

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 是

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本] 是

[本案評選項目是否包含廠商企業社會責任（CSR）指標] 否

[投標廠商家數]1

[投標廠商 1]

[廠商代碼]84996584

[廠商名稱]朱立安室內裝修有限公司

[是否得標] 是

[組織型態]公司登記

[廠商業別]其他

[廠商地址] 404 臺中市 北區 立人里天津路一段 215 號 1 樓

[廠商電話] (04) 0932580657

[決標金額]560,000 元

[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[是否為中小企業] 是

[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體] 否

[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0 元

[履約起迄日期]111/06/23 - 111/12/31

[雇用員工總人數是否超過 100 人] 否

[決標品項數]1

[第 1 品項]

[品項名稱]臺中崇德殯儀館解剖室空間修繕暨 CT 室建置工程委託設計監造

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標] 否

[得標廠商 1]

[得標廠商]朱立安室內裝修有限公司

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額] 560,000 元

[決標金額] 560,000 元

[原產地國別 1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額 1] 560,000 元

[決標公告序號]001

[決標日期]111/06/22

[契約編號]231110606

[是否刊登公報] 否

[是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查小組] 否

[總決標金額] 560,000 元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額] 否

[總決標金額是否公開] 是

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定] 否，招標文件未訂物價指數調整條款

[未列物價調整規定說明] 勞務案

[履約執行機關代碼]3.11.45

[履約執行機關名稱]法務部法醫研究所

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核] 否

1 .原構造物範圍內之整建或改善工程且經自評確認無涉及生態環境保育議題

[附加說明]